

Vrata a dveře od evropského výrobce č. 1

Souhra kvality a bezpečnosti „Made in Germany“

Akce

Garážová vrata
vč. pohonu

od **26.990 Kč***

Akce

Domovní dveře
bez bočního dílu

od **41.990 Kč***

HÖRMANN

Sekční garážová vrata RenoMatic



- Dvoustěnné ocelové lamely o tloušťce 42 mm pro vysokou tepelnou izolaci, dobrou stabilitu a příjemně tichý chod
- Pohon garážových vrat ProLift 700, ProMatic 4 nebo SupraMatic E4 / P4
- Všechny povrchy vrat jsou zušlechťené pozinkováním ve stříbrné barvě a ochranným lakem na vnitřní straně vrat
- Akční velikosti: 25 akčních rozměrů od 2375 x 2000 mm do 5500 x 2500 mm



Akce

Drážka M Woodgrain

od **26.990 Kč***

vč. pohonu




Akce



Drážka M Decocolor

od **26.990 Kč***

vč. pohonu



- Povrch vrat Woodgrain**
věrně imituje strukturu řezu neopracovaného dřeva a dává na obdiv jeho robustnost v provedení dopravní bílá RAL 9016
- Bílý hliník RAL 9006
- Šedý hliník RAL 9007
- Antracitová metalická CH 703
- Antracitová šedá RAL 7016
- Hluboká černá RAL 9005
- Zemní hnědá RAL 8028



- Lakovaný povrch Decocolor**
okouzlí přírodním vzhledem dřeva ve dekor zlatý dub
- Dekor tmavý dub – ořech
- Dekor tmavý dub – rustical

* Nezávazné cenové doporučení včetně DPH 15 % na akční vrata o akčních velikostech (RenoMatic 2375 x 2000 mm do 5000 x 2500 mm) včetně montáže, cena neobsahuje vyměření, demontáž a likvidaci. Platí do 31.12.2023 u všech zúčastněných prodejních partnerů v České republice.

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.



RC 2 s bezpečnostní výbavou

- Certifikovaná ochrana proti vloupání podle DIN/TS 18194
- Platný certifikát RC 2 pro Českou republiku



Doplňková sada


Příplatek **3.262 Kč***

Akce

**Drážka L
Slategrain**

od **27.990 Kč***

vč. pohonu




Akce



**Drážka L
Planar**

od **29.990 Kč***

vč. pohonu



- 1 Moderní povrch Slategrain** imituje lámanou břidlicí v provedení dopravní bílá RAL 9016
- 2** Bílý hliník RAL 9006
- 3** Šedý hliník RAL 9007
- 4** Antracitová metalická CH 703
- 5** Antracitová šedá RAL 7016
- 6** Hluboká černá RAL 9005
- 7** Zemní hnědá RAL 8028



- 1 Elegantní hladký matný povrch Planar** v provedení dopravní bílá CH 9016 Matt deluxe
- 2** Bílý hliník CH 9006 Matt deluxe
- 3** Šedý hliník CH 9007 Matt deluxe
- 4** Antracitová metalická CH 703 Matt deluxe
- 5** Antracitová šedá CH 7016 Matt deluxe
- 6** Černá CH 905 Matt deluxe
- 7** Zemní hnědá CH 8028 Matt deluxe

Pro více informací naši
nabídky garážových vrat stačí
naskenovat QR kód.



Výklopná vrata Berry Pearl



- Strukturovaný povrch Pearlgrain
- 3 barvy za stejnou cenu
- Akční velikosti:
2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,
2500 × 2000 mm a 2500 × 2125 mm





Akce

Berry Pearl

od **13.499 Kč***

Akční barvy

- 1 Dopravní bílá RAL 9016
- 2 Antracitová šedá RAL 7016
- 3 Zemní hnědá RAL 8028



Pohony vjezdových bran LineaMatic

- Do výšky brány max. 2000 mm a šířky brány 6000 mm
- Do hmotnosti křídla max. 300 kg
- Pozvolný rozjezd a pozvolné zastavení

RotaMatic

- Pro dvoukřídlé otočné brány do výšky max. 2000 mm a šířky křídla max. 2500 mm
- Do hmotnosti křídla max. 220 kg
- Pozvolný rozjezd a pozvolné zastavení



Pohony vjezdových bran jsou dodávány vč. 1 ks dálkového ovladače HSE 4 BS



Akce

LineaMatic
Pohon posuvných bran

od **13.990 Kč***



Akce

RotaMatic 2
Pohon otočných bran

od **20.990 Kč***

* Nezávazné cenové doporučení včetně DPH 15 % na akční vrata o akčních velikostech (Berry Pearl) včetně montáže, cena neobsahuje vyměření, demontáž a likvidaci. Platí do 31.12.2023 u všech zúčastněných prodejních partnerů v České republice.

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.

Úložné systémy

Zahradní domky Berry

- Model Classic se sedlovou střechou
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Bez ostrých hran a tedy bezpečné pro děti
- 3 barvy za stejnou cenu
- Akční velikost TYP 2-vnitřní objem cca 12 m³, rozměr 2338 mm x 2338 mm x v. 2160 mm
- 1 křídle dveře – průchozí šířka 969 mm
- 2 křídle dveře – průchozí šířka 1596 mm
- Vysoká stabilita díky ocelové rámové konstrukci a větší tloušťce plechů než u konkurenčních zahradních domků.



Akce

Zahradní domek Berry
Typ 2 – 1-křídle dveře

od **54.990 Kč***



Model Classic, 1-křídle dveře se sedlovou střechou

Akce

Zahradní domek Berry
Typ 2 – 2-křídle dveře

od **64.990 Kč***



Model Classic, 2-křídle dveře se sedlovou střechou

V ceně

Jen u firmy Hörmann


Hliníkový podlahový rám

Na rozdíl od běžných zahradních domků je hliníkový podlahový rám vždy v ceně. Rám zajišťuje stabilitu zahradního domku a chrání domek před korozí od země.



Akční barvy

- 1 Bílý hliník RAL 9006
- 2 Antracitová šedá RAL 7016
- 3 Holubí modrá RAL 5014



Pro bližší informace
o zahradních domcích
prosíme naskenujte QR kód.



Hliníkové domovní dveře ThermoSafe

- Hliníkové dveřní křídlo o tloušťce 73 mm s přerušeným tepelným mostem a vyplněné tvrdou polyuretanovou pěnou, s nástřikem práškové barvy, vnitřní strana v provozně bílé RAL 9016, matné
- Hliníková zárubeň 80 mm s přerušeným tepelným mostem
- Bezpečnostní vybavení bránící vloupání s pětibodovým bezpečnostním zámkem
- Vysoká tepelná izolace s koeficientem U_D až $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- Akční velikosti: do $1250 \times 2250 \text{ mm}$ (na míru bez příplatku)
- Možné za příplatek s bočním dílem nebo nadsvětlíkem



Akce

ThermoSafe
bez prosklení

od **80.642 Kč***



Motiv 459



Motiv 860



Motiv 872



Motiv 871

Jen u firmy Hörmann



RC 3 certifikovaná bezpečnost
Standardně



- * Nezávazné cenové doporučení včetně DPH 15 % pro akční dveře v akčních velikostech (ThermoSafe: do $1250 \times 2250 \text{ mm}$) včetně montáže, cena neobsahuje vyměření, demontáž a likvidaci. Platí do 31.12.2023 u všech zúčastněných prodejních partnerů v České republice.
- ** V závislosti na motivu a velikosti dveří, uvedená hodnota pro dveřní motiv bez prosklení ve velikosti $1230 \times 2180 \text{ mm}$
- *** Akční barvy a povrchy platí pro vnější stranu dveří, vnitřní strana v dopravní bílé RAL 9016, matt.

Zobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.

Akce

ThermoSafe
s prosklením

od **85.909 Kč***



Motiv 138



Motiv 189



Motiv 407



Motiv 454



Motiv 501



Motiv 502



Motiv 503



Motiv 504




Motiv 505



Motiv 686



Motiv 867



Akční barvy***

- 1 Dopravní bílá RAL 9016 matná
- 2 Šedý hliník RAL 9007 jemná struktura matná
- 3 Kamenná šedá RAL 7030 jemná struktura matná
- 4 Antracitová metalická CH 703
- 5 Antracitová šed' RAL 7016 matná
- 6 Antracitová šed' RAL 7016 jemná struktura matná
- 7 Hluboče černá RAL 9005 jemná struktura
- 8 Kaštanová CH 607



Design

- Skryté závěsy se postarají o elegantní vzhled dveří zevnitř



Doplňková sada

Příplatek **8.867 Kč***



black.edition

- Venkovní madlo HOE 501 a venkovní rozeta v hluboče černé RAL 9005 jemná struktura
- Pro moderní vzhled dveří



Doplňková sada

Příplatek **5.299 Kč***

Ocelové / hliníkové domovní dveře Thermo65



- Ocelové dveřní křídlo 65 mm
- Vysoká tepelná izolace s koeficientem U_D až $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^{**}$
- Akční velikosti: do $1250 \times 2250 \text{ mm}$ (na míru bez příplatku)
- Motiv 700A a 750F bez RC 2 výbavy, možno objednat s kováním klika/klika ES 0



RC 2 certifikovaná bezpečnost
Standardně



Akce

Thermo65
bez prosklení

od **41.990 Kč***

Akce

Thermo65
s prosklením

od **46.990 Kč***




Motiv 010



Motiv 015



Motiv 515




Motiv 700S



Motiv 810S



Motiv 900S




1



2




3



4



5



6



7

Akční barvy***

- 1 Dopravní bílá RAL 9016 matná
- 2 Bílý hliník RAL 9006
- 3 Šedý hliník CH 907
- 4 Antracitová metalická CH 703
- 5 Antracitová šedá RAL 7016
- 6 Hluboká černá RAL 9005
- 7 Zemní hnědá RAL 8028



1



2



3

Akční dekory***

- 1 Decograin zlatý dub
- 2 Decograin tmavý dub
- 3 Decograin tmavý dub – rustical

Akce

Thermo65
s prosklením, bez RC 2

od **44.990 Kč***



Motiv 700A



Motiv 750F

Na přání získáte za příplatek akční dveře Thermo65 v barevném provedení Hörmann Matt Deluxe, přičemž barva odpovídá vratům RenoMatic (viz strana 4).

Domovní dveře ISOPRO



- Tloušťka dveřního křídla 65 mm
- Tepelně odděleno, vyplněno tvrdou polyuretanou pěnou
- Hliníkové rámy, profil A5
- Rukojeti z nerezové oceli s kováním nebo madlem HB 38-2 z nerezové oceli, bez příplatku
- Otevírání ven možné, za příplatek
- Vysoké izolační vlastnosti – koeficient prostupu tepla U_D do 0,88 W/(m²·K)**
- Akční velikosti: do 1250 x 2250 mm (na míru bez příplatku)



Akce


ISOPRO
bez prosklení

od **37.990 Kč***

Akce

ISOPRO
s prosklením

od **41.990 Kč***



Motiv 010



Motiv 015



Motiv 020S



Motiv 730S



Motiv 780S



Motiv 790S



Akční barvy***

- 1 Dopravní bílá RAL 9016 matná
- 2 Antracitová šedá RAL 7016
- 3 Zemní hnědá RAL 8028
- 4 Šedý hliník CH 907



Akční dekory***

- 1 Decograin zlatý dub
- 2 Decograin tmavý dub

* Nezávazné cenové doporučení včetně DPH 15 % pro akční dveře v akčních velikostech (Thermo65 a ISOPRO: do 1250 × 2250 mm) včetně montáže, cena neobsahuje vyměření, demontáž a likvidaci. Platí do 31.12.2023 u všech zúčastněných prodejních partnerů v České republice.

** V závislosti na motivu a velikosti dveří, uvedená hodnota pro dveřní motiv bez prosklení ve velikosti 1230 × 2180 mm

*** Akční barvy /akční dekory pro vnější a vnitřní stranu dveří.

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.

Domovní dveře Thermo46



- Ocelové dveřní křídlo o tloušťce 46 mm s přerušným tepelným mostem a vyplněné tvrdou polyuretanovou pěnou
- Hliníková zárubeň 60 mm A2 s přerušným tepelným mostem a v hranatém provedení
- Vícebodové zamykání bránící vloupání
- Dobrá tepelná izolace s hodnotou U_D až $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})^{**}$
- Lakované ve 3 barvách nebo s povrchem Decograin ve 2 dekorech na vnitřní i vnější straně
- Vyráběné na míru: akční velikosti od $875 \times 1875 \text{ mm}$ do $1250 \times 2250 \text{ mm}$ (na míru bez příplatku)



Volitelné bez příplatku



Sada klika/koule
ES 0



Sada klika/klika
ES 0

Akční barvy***

- 1 Dopravní bílá RAL 9016 matná
- 2 Antracitová šedá RAL 7016
- 3 Zemní hnědá RAL 8028

Akční dekory***

- 1 Decograin zlatý dub
- 2 Decograin tmavý dub

Boční díly

pro domovní dveře Thermo65

- Na míru bez příplatku
- Prosklení s čiré, Satinato a pískované
- Stejně barvy a povrchy jako u domovních dveří Thermo 65 (strana 8)
- Rozměr:
 $300 \text{ až } 500 \text{ mm} \times 1875 \text{ až } 2250 \text{ mm}$
– na míru

Akce

Boční díl
pro Thermo65

od **25.267 Kč***



1



2



3

Prosklení

- 1 Čiré
- 2 Satinato
- 3 Pískované

Protipožární dveře H8-5




Odolnost minimálně
30 minut

- Protipožární dveře vhodné do kotlen
- Požární odolnost EI₂30 dle EN 1634-1
- Tloušťka dveřního křídla s 2-straným falzem
- Čtyřstranná rohová zárubeň o tloušťce 2 mm
- Dveřní křídlo a zárubeň pozinkovaná opatřená základní práškovou vrstvou
- Včetně těsnění, konstrukčního a pružinového pantu, zámku a sady protipožárního kování - v provedení černý plast
- Rozměry dle ČSN 600 až 900 x 1970 mm

Akce

H8-5
bez prosklení

od **10.600 Kč***



Akční barvy***

- 1 Sedo-bílá RAL 9002
- 2 Antracitová šedá RAL 7016,

Ocelové vnitřní dveře ZK



- Tloušťka plechu 0,6 mm
- Tloušťka křídla 40 mm
- Silný falc
- Výplň papírová voština
- Vhodné do stávající ocelové zárubně
- Rozměry dle ČSN 600 až 900 x 1970 mm



ZK

Akce

ZK
bez prosklení

od **3.199 Kč***



Akční barvy***

- 1 Dopravní bílá RAL 9016 matná
- 2 Antracitová šedá RAL 7016,
- 3 Pozink



Pro další informace
k našim nabídkám
domovních dveří
jednoduše naskenovat
QR kód.

* Nezávazné cenové doporučení včetně DPH 15 % pro akční dveře v akčních velikostech (Thermo65 a Thermo46: do 1250 x 2250 mm) včetně montáže, cena neobsahuje vyměření, demontáž a likvidaci.
Platí do 31.12.2023 u všech zúčastněných prodejních partnerů v České republice.

** V závislosti na motivu a velikosti dveří, uvedená hodnota pro dveřní motiv bez prosklení ve velikosti 1230 x 2180 mm

*** Akční barvy /akční dekory pro vnější a vnitřní stranu dveří.

Vyobrazené barvy a povrchy nejsou barevně závazné. Všechny údaje o barvách na základě škály RAL. Změny a cenové omyly vyhrazeny.



Myslíme ekologicky

Klimaticky neutrální vrata a dveře pro Váš domov

Při výrobě akčních vrat a akčních dveří využíváme ze 100 % ekologický proud a díky mnoha dalším opatřením ušetříme o několik tisíc tun CO₂ více. Ostatní emise jsou vykompenzovány podporou projektů na ochranu klimatu ve spolupráci se společností ClimatePartner.



Pro další
informace
jednoduše
naskenovat
QR kód.



Odborníci vědí, jak na to

Nechte si poradit od specializovaných prodejců



Kvalifikované
odborné poradenství
a vyměření na místě



Demontáž
a ekologická
likvidace



Odborná
montáž



www.hormann.cz
800 198 198 (volejte zdarma)

Hörmann ČR s.r.o.
252 68, Středokluky 315

